


Ensacheuse à remplissage par pression d'air

**Ensacheuse à remplissage
par pression d'air**



Ensacheuse à remplissage par pression d'air

Ensacheuse à remplissage par pression d'air

JUSQU'À 10 SACS/MINUTE*

* Par bec

Précision

Excellente précision du poids à 56,7 grammes (2 onces) à 2 sigma.

Utilisabilité

Fonctionnement simple avec le système de remplissage et de pesage entièrement intégré dans une seule machine et sous une seule interface.

Versatilité

Équipement nécessitant peu d'entretien, sans pièces mobiles sur le trajet du produit. Changement facile – le fond s'abaisse rapidement pour le nettoyage entre les utilisations.



Nous offrons une intégration facile du système de scellement de valves ultrasoniques de type Clean Pak à notre ensacheuse.



Matériaux en vrac



Poudres fines



Poudres



Flocon



Pellet



Granulés

Types de sac



Valve

Matériaux des sacs

Papier

DEMANDER UN DEVIS >

Dimensions types de l'équipement

Longueur : 813 mm (32 po)

Largeur : 406 mm (16 po)

Hauteur** : de 1575 to 2362 mm (62 po à 93 po)

Capacité du sac

de 10 à 50 kg (22 à 110 lb)

Air comprimé

42,5 l à 5,5 bar (1,5 pi³) à 80 lb/po² par sac nécessaires

Air à basse pression

Jusqu'à 240 Nm³/h à jusqu'à 0,4 bar (150 pi³/min std à jusqu'à 6 lb/po²) nécessaires

Tuyau de remplissage

Dimensionné pour les valve de sac de 7,6 cm à 20,3 cm (3 po à 8 po).

Spécifications électriques

110 V, monophasé, 60 Hz, 5 A

Options

Flux de produits en vrac et en goutte-à-goutte – le remplissage lent améliore la précision.

Nettoyage du tube de remplissage à tourbillon – le produit sur la balance est déplacé vers le sac pour améliorer la précision et assurer un fonctionnement plus propre.

Dispositif de scellement gonflable – ferme l'espace entre le tuyau de remplissage et la valve du sac afin de minimiser la formation de poussière pendant le remplissage.

**Varie en fonction des installations.

✓ Durée de vie

Solutions clients

Les Solutions clients Premier Tech adoptent une approche personnalisée de la **gestion du cycle de vie**, créant des solutions améliorées, adaptées à vos besoins spécifiques qui développent vos propres capacités et habitudes opérationnelles et vous aident à atteindre et à maintenir la productivité.

L'équipe passionnée de Solutions clients agit en tant que **partenaire** en maintenant une collaboration constante et en plaçant vos intérêts au cœur des décisions quotidiennes tout au long du cycle de vie de votre équipement.

Nos programmes sont conçus pour vous aider à atteindre votre plus haut **niveau d'efficacité globale de l'équipement (EGE)** et à maximiser votre **rendement du capital investi (RCI)** en vous fournissant les services de cycle de vie les plus bénéfiques de l'industrie, en vous concentrant sur des domaines essentiels, **tels que l'assistance technique 24/7, les pièces de rechange, le service sur le terrain, la formation, les évaluations des systèmes et l'optimisation.**



Systemes PT et automatisation



PTSYSTEMSAUTOMATION.COM

Les informations contenues dans cette brochure sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication et sont conçues pour vous fournir une présentation générale de nos produits. Nous ne fournissons aucune garantie ou déclaration quant à son exactitude. Nous mettons continuellement à jour et améliorons nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'interrompre ou de changer les spécifications et les prix sans préavis. Premier Tech est une marque déposée de Premier Tech Ltd.

20211020
© Premier Tech Ltd, 2021