


CHRONOS • Ensacheuse à remplissage par turbine

Ensacheuse à valve



Ensacheuse à valve



8 SACS / MINUTE PAR BEC

Performance

Cette ensacheuse à remplissage par turbine est conçue pour offrir une efficacité maximale en entraînant moins d'air, ce qui se traduit par des taux de remplissage plus rapides et des sacs de plus petite taille.

Qualité de conception

Conception nécessitant peu d'entretien avec un accès latéral facile pour la turbine et le revêtement du boîtier.

Versatilité

Possibilité de regrouper plusieurs machines sous un même bac, ce qui augmente la vitesse et optimise l'espace.



Conçu pour traiter des produits en poudre dont la granulométrie varie de quelques micromètres à 200 mesh.

Matériaux en vrac



Poudres fines



Poudres

Types de sacs



Valve

Matériaux des sacs

Papier

DEMANDER UN DEVIS >

Dimensions types de l'équipement

Longueur : 800 mm (31,5 po)

Largeur : 546 mm (21,5 po)

Hauteur : 1 575 mm (62 po)

Tuyaux de remplissage

Dimensionnés pour les valves de sac de 7,6 cm à 20,3 cm (3 po à 8 po)

Capacité du sac

de 10 à 50 kg (22 à 110 lbs)

Air comprimé

28,3 l à 5,5 bar (1,0 pi³) à 80 lbs/po² par sac

Spécifications électriques

Moteur à ventilation extérieure 230/460 V, triphasé, 60 Hz, 30/15 A, génère 7,5 hp, 1 800 tr/min

Caractéristiques

Commande de poids NXT – fournit un affichage numérique pour l'opérateur

Flux de produits en vrac et en goutte-à-goutte – le remplissage lent améliore la précision

Nettoyage du tube à tourbillon – le produit sur la balance est déplacé vers le sac pour améliorer la précision et assurer un fonctionnement plus propre

Dispositif de scellement gonflable – ferme l'espace entre le tuyau de remplissage et la valve du sac pour minimiser la formation de poussière pendant le remplissage

Options

Entraînement à fréquence variable – permet de régler la machine pour optimiser le rendement avec différents produits

Détecteur de métaux monté autour du tuyau de remplissage en caoutchouc-gomme, derrière la bouche de remplissage

✓ Durée de vie

Solutions clients

Les Solutions clients Premier Tech adoptent une approche personnalisée de la **gestion du cycle de vie**, créant des solutions améliorées, adaptées à vos besoins spécifiques qui développent vos propres capacités et habitudes opérationnelles et vous aident à atteindre et à maintenir la productivité.

L'équipe passionnée de Solutions clients agit en tant que **partenaire** en maintenant une collaboration constante et en plaçant vos intérêts au cœur des décisions quotidiennes tout au long du cycle de vie de votre équipement.

Nos programmes sont conçus pour vous aider à atteindre votre plus haut **niveau d'efficacité globale de l'équipement (EGE)** et à maximiser votre **rendement du capital investi (RCI)** en vous fournissant les services de cycle de vie les plus bénéfiques de l'industrie, en vous concentrant sur des domaines essentiels, **tels que l'assistance technique 24/7, les pièces de rechange, le service sur le terrain, la formation, les évaluations des systèmes et l'optimisation.**



Systemes PT et automatisation



PTSYSTEMSAUTOMATION.COM

Les informations contenues dans cette brochure sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication et sont conçues pour vous fournir une présentation générale de nos produits. Nous ne fournissons aucune garantie ou déclaration quant à son exactitude. Nous mettons continuellement à jour et améliorons nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'interrompre ou de changer les spécifications et les prix sans préavis. Premier Tech est une marque déposée de Premier Tech Ltd.

20211117
© Premier Tech Ltd, 2021