

CHRONOS • OMP-2090-B

Ensacheuse de poudre
pour sacs à gueule ouverte



CHRONOS • OMP-2090-B

Ensacheuse de poudre pour sacs à gueule ouverte°



JUSQU'À 900 SACS/HEURE*

*Selon l'application, les caractéristiques des sacs et la configuration de la machine

Efficacité et fiabilité

Optimisés pour la manipulation de la farine, l'unité de dosage et les deux becs de remplissage offrent une grande précision et une production rapide.

Propre et sure

Les émissions de poussière et la perte de produit sont réduites au minimum pour un ensachage propre et fiable qui préserve l'intégrité du produit.

Facilité d'utilisation

Accès facile pour le nettoyage et l'entretien, couplé à un pilotage convivial qui nécessite très peu de formation.

Matériaux en vrac



Farine

Types de sacs



Coussins



À plis latéraux

Matières des sacs

Papier et polypropylène tissé

En collaboration avec




Résultat de la fusion des expertises de Premier Tech et de Bühler, l'OMP-2090 est la plus rentable de nos ensacheuses pour sacs à gueule ouverte.

C'est le choix idéal pour une transition à partir des ensacheuses à carrousel traditionnelles ou pour rationaliser les opérations d'ensachage manuelles.

DEMANDER UN DEVIS >

Dimensions types de l'équipement



Dimensions des sacs

Largeur: 400 to 620 mm (15.75" to 24.5")

Longueur: 600 to 1100 mm (23.6" to 43.3")

Poids: 20 to 30 kg (44 to 66 lb)

Systèmes de couture des sacs

Couture simple, couture simple avec un pli, couture avec bande de papier crêpé

Exigences électriques

380/400 V – 50 Hz – 3 Ph + N

Pression de fonctionnement

6 bars

Température ambiante

5 °C to 35 °C (40 °F to 95 °F)

Système de commande

Automate programmable avec IHM intuitive sur écran tactile

Caractéristiques

Deux becs de remplissage, balance à pesée nette et alimenteur à double vis pour une production rapide

Excellente précision de remplissage (50 g, 2 sigma)

Le système de détection garantit le positionnement correct des sacs sur les becs de remplissage pour éviter les débordements

L'efficacité du système de collecte des poussières réduit la consommation d'énergie, la perte de produit et l'émission de poussières

Le tassement des sacs permet de distribuer les poudres de manière homogène et d'éliminer l'excès d'air

Les pièces en contact direct avec le produit sont fabriquées en acier inoxydable

Automate programmable avec interface utilisateur conviviale sur écran tactile pour faciliter le pilotage, le dépannage et la lecture des codes d'erreur

Construction robuste et ergonomique

Excellente accessibilité de la machine pour faciliter le nettoyage et l'entretien

Deux magasins de sacs contenant plusieurs piles pour une plus longue autonomie et un rechargement plus facile

Options

Système d'ouverture des sacs automatisé conçu pour ouvrir facilement les sacs en polypropylène tissé, même partiellement scellés par la découpe au fil chaud

Système de refroidissement à air pour le panneau de commande

Compatible avec les couseuses de sacs



Durée de vie

Solutions clients

Les Solutions clients Premier Tech adoptent une approche personnalisée de la **gestion du cycle de vie**, créant des solutions améliorées, adaptées à vos besoins spécifiques qui développent vos propres capacités et habitudes opérationnelles et vous aident à atteindre et à maintenir la productivité.

L'équipe passionnée de Solutions clients agit en tant que **partenaire** en maintenant une collaboration constante et en plaçant vos intérêts au cœur des décisions quotidiennes tout au long du cycle de vie de votre équipement.

Nos programmes sont conçus pour vous aider à atteindre votre plus haut **niveau d'efficacité globale de l'équipement (EGE)** et à maximiser votre **rendement du capital investi (RCI)** en vous fournissant les services de cycle de vie les plus bénéfiques de l'industrie, en vous concentrant sur des domaines essentiels, **tels que l'assistance technique 24/7, les pièces de rechange, le service sur le terrain, la formation, les évaluations des systèmes et l'optimisation.**



PT Systèmes Automatisés



PTSYSTEMSAUTOMATION.COM

Les informations contenues dans cette brochure sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication et sont conçues pour vous fournir une présentation générale de nos produits. Nous ne fournissons aucune garantie ou déclaration quant à son exactitude. Nous mettons continuellement à jour et améliorons nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'interrompre ou de changer les spécifications et les prix sans préavis. Premier Tech est une marque déposée de Premier Tech Ltd.

20240329
© Premier Tech Ltd, 2024