

CHRONOS • OMP-2090-B

Ensacadeira de pó
de boca aberta



Ensacadeira de pó de boca aberta



ATÉ 900 SACOS POR HORA*

*Dependendo da aplicação, características do saco e configuração da máquina

Eficiente e confiável

Otimizado para o manuseio de farinhas, a unidade de dosagem e os bicos de enchimento duplo proporcionam grande precisão de enchimento e rapidez na produção.

Limpa e segura

As emissões de poeira e a perda de produto são minimizadas, o que garante um processo de ensacamento limpo e confiável, mantendo a integridade do produto.

Fácil de usar

Fácil acesso para limpeza e manutenção, aliado à facilidade de operação com requerimentos mínimos de treinamento.

Materiales a granel



Farinha

Tipos de sacos



Almofada



Reforçada

Materiales do saco

Papel e rafia de polipropileno

Em colaboração com




A OMP-2090, resultado da fusão da experiência da Premier Tech e da Bühler, se destaca como nossa ensacadeira de boca aberta com melhor custo-benefício.


Uma opção ideal para atualizar as ensacadeiras tradicionais de carrossel ou agilizar as operações manuais de embalagem.

SOLICITE UM ORÇAMENTO >

Dimensões típicas do equipamento



Vista do topo



Vista lateral

Dimensiones de la bolsa

Ancho: 400 to 620 mm (15.75" to 24.5")

Largo: 600 to 1100 mm (23.6" to 43.3")

Peso: 20 to 30 kg (44 to 66 lb)

Sistemas de costura de bolsas

Costura simple con un solo pliegue, costura de cinta con papel crepé

Requisitos eléctricos

380/400 V – 50 Hz – 3 Ph + N

Presión de funcionamiento

6 bars

Temperatura ambiente

5 °C to 35 °C (40 °F to 95 °F)

Sistema de control

Controlador lógico programable (PLC) con una HMI con pantalla táctil intuitiva

Recursos

Bicos de enchimento duplo e balança de peso líquido com alimentador de rosca dupla para produção rápida.

Grande precisão de enchimento (50 gramas @ 2 sigma)

O sistema de detecção garante a colocação adequada dos sacos nos bicos para evitar derramamentos

A coleta eficiente de poeira reduz o consumo de energia, a perda de produto e as emissões de poeira

A acomodação do saco distribui uniformemente os pós e remove o excesso de ar

As partes em contato direto com o produto são de aço inoxidável

PLC com uma interface de operador de tela sensível ao toque, fácil de usar, para fácil operação resolução de problemas e leitura de código de erro

Construção robusta e ergonômica

Excelente acessibilidade da máquina para limpeza e manutenção fáceis

Dois depósitos de sacos com múltiplas pilhas para maior autonomia operacional e fácil recarga

Opções

Dispositivo automático de abertura de bolsas, diseñado para abrir fácilmente bolsas de polipropileno tejido, incluso aquellas con sello residual debido al corte con cableado caliente

Enfriamiento de aire del gabinete de control

Compatible con máquinas de costura de bolsas



Soluções

para os Clientes

As soluções da Premier Tech adotam uma abordagem personalizada diante do **gerenciamento do ciclo de vida**, criando soluções aprimoradas e feitas à medida de acordo com suas necessidades específicas e que desenvolvem seus próprios recursos e hábitos operacionais e lhe ajudam a obter e manter uma boa produtividade.

A dedicada equipe de Client Solutions atua como **parceira**, mantendo uma colaboração constante e colocando seus interesses no centro das decisões diárias durante todo o ciclo de vida do seu equipamento.

Nossos programas foram projetados para ajudá-lo a obter a máxima **Eficácia Geral do Equipamento (OEE)** e maximizar o **retorno do investimento (ROI)**, fornecendo os serviços de ciclo de vida mais valiosos do mercado, com foco em áreas críticas, como o **suporte técnico contínuo a qualquer momento, peças sobressalentes, serviço de campo, treinamento, avaliações e otimização do sistema.**



PT Sistemas e Automação



PTSYSTEMSAUTOMATION.COM

As informações deste folheto são baseadas nos dados mais recentes consultados antes de sua publicação e foram pensadas para fornecer uma introdução geral aos nossos produtos. Não oferecemos garantias ou nos responsabilizamos por sua precisão. Estamos atualizando e melhorando nossos produtos continuamente e nos reservamos o direito de alterar, descontinuar ou alterar especificações e preços sem aviso prévio. Premier Tech é uma marca registrada da Premier Tech Ltd.

20240328
© Premier Tech Ltd, 2024